



Description

I Crystal One est un système de cloison amovible simple vitrage.

Ses profils minimalistes et raccords transparents rendent la cloison pure et 100 % transparente.

Cette cloison, chic et élégante, se combine parfaitement avec différentes solutions de portes adaptées, telles que portes en verre et portes en bois (40 mm).

Système de construction

Les panneaux de verre, d'une épaisseur de 8, 10 ou 12 mm en verre sécurit feuilleté, trempé ou acoustique.

Ceux-ci sont assemblés ensemble avec des joints transparents, et sont pincés verticalement, dans un profil en aluminium minimaliste.

Caractéristiques:

Epaisseur totale de la cloison : **26mm**



Epaisseur de vitres: **8/10/12 mm**

Type de vitrage:


Transparent trempé/satiné/avec sérigraphie.

Hauteur du profil: **25mm**

Hauteur de cloison : **3000mm sans joint, autres sur demande.**



Le système
I Crystal One
peut être combiné facilement
avec le système I Wall.



I CRYSTAL ONE

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques :

Epaisseur totale de la cloison	I Crystal One	25 mm
Epaisseur de vitrage		8/10/12 mm
Type de vitrage		Transparent trempé/satiné/avec sérigraphie
Hauteur des profils		25 mm
Réglage de la hauteur		± 5 mm
Hauteur de la cloison		3000 mm sans joint, autres sur demande.
Poids approximatif par m2		Vitrage 10 mm - 25 kg /m2 Vitrage 12 mm 30 kg /m2

Isolation phonique :

I Crystal One - Simple vitrage feuilleté 10 ou 12 mm	Rw 35 dB
I Crystal One - Simple vitrage feuilleté 10 mm acoustique	Rw 39 dB
I Crystal One - Simple vitrage feuilleté 12 mm acoustique	Rw 40 dB
I Crystal One - 2 vitrages avec lame d'air intermédiaire	Rw 49 dB
I Crystal One - 2 simples vitrages mis côte à côte 10 mm trempé + 12 mm trempé	RW 49 dB

Cadre de porte


Matériel	Aluminium ou bois
Sens DIN	Gauche ou droite
Finition aluminium	- Thermolaqué couleur RAL au choix. Couleur standard sont RAL 7016 mat (anthracite), RAL 7036 mat (gris), RAL 9010 mat (blanc), RAL 9005 mat (noir) en finition structurée. - Anodisé
Finition bois	Stratifié ou massif avec placage bois suivant notre gamme standard. Autre gamme sur demande.
Fraisage	Pour pènes de la serrure, plaquette de gâche
Equipement électrique	Cadre préparé pour gâche électrique ou contact magnétique

Laquages des profils :

Profils visibles	- Poudre polyester d'une épaisseur de 60 microns Disponible en couleur RAL au choix. Effet lisse ou structuré. Couleur standard sont RAL 7016 mat (anthracite), RAL 7036 mat (gris), RAL 9010 mat (blanc), RAL 9005 mat (noir) en finition structuré. - Anodisé
------------------	---

Joint de frappe acoustique :

Couleur	Noir
Standard	Blanc ou gris
Particulière	



I CRYSTAL ONE | REALISATIONS



Cloison I Crystal One 12mm
Hauteur : 3.50m






Leaseplan

I CRYSTAL ONE | REALISATIONS

Cloisons Double vitrage sérigraphié et rétro-éclairé. ▷


▽ Cloisons simple vitrage sérigraphiée.





Bos Alliance







Cloison simple vitrage.
Profils laqués blanc RAL 9010.
Vitrage sérigraphié
Porte en verre toute hauteur.

